



Pampero

GUANTES EMBEBIDOS

GUANTES INDUSTRIALES
GUANTES ANTI IMPACTO
GUANTES ANTICORTES

GUANTES TERMICOS
GUANTES TACTIL
GUANTES QUIMICOS




Pampero



01

Guante ORCA, Industrial

Míralo en video



NITRILO SUAVE COMPLETO



CAPA CON REVESTIMIENTO DE MICRO
ESPUMA EN PALMA

DETALLES DEL PRODUCTO:

- ☛ Tejido de nylon
- ☛ Galga de calibre 13.
- ☛ Primera capa de nitrilo suave con revestimiento completo
- ☛ Segunda capa de nitrilo con revestimiento de nitrilo arenoso en la palma.




TALLES Y CODIGOS

TALLE 8	●	134110050-08
TALLE 9	●	134110050-09
TALLE 10	●	134110050-10

El ribete del guante está determinado por el color de su talle

PRESENTACION:

- ☛ Embalaje: 12 pares por bolsa
- ☛ Caja x 120 pares





VENTAJAS

El revestimiento completo de nitrilo suave ofrece:

- ☎ Agarre en seco
- ☎ Resistencia al agua
- ☎ Resistencia al aceite
- ☎ Excelente destreza y resistencia a la abrasión.

El segundo revestimiento de micro espuma en la palma de nitrilo proporciona transpirabilidad y un agarre superior en todas las condiciones.

INDUSTRIAS:

- ☎ Automotriz / Mecánica.
- ☎ Construcción
- ☎ Forestal
- ☎ Industria del Vidrio
- ☎ Sector Agrícola

APLICACIONES:

- ☎ Montaje de piezas pequeñas y grasientas.
- ☎ Mantenimiento en entornos húmedos
- ☎ Manipulación de metal en laminas
- ☎ Manipulación de láminas de vidrio
- ☎ Mecanizado de piezas utilizando aceite de corte



Escanéalo para
ver instrucciones
de uso y
mantenimiento



Pampero



02

Guante GLADIATOR, Alto impacto

PUÑO CON ABROJO PARA MEJOR AJUSTE



REFUERZO ADICIONAL

PROTECCIONES ANTI IMPACTO

DETALLES DEL PRODUCTO:

- ☛ Tejido de nylon, HPPE y fibra de vidrio
- ☛ Galga de calibre 13.
- ☛ Caucho termoplástico (TPR) para protección suprema contra impactos.
- ☛ Recubrimiento de Nitrilo Arenoso para durabilidad y agarre
- ☛ Acolchado antivibración en la palma.
- ☛ Protección anticorte de nivel A7
- ☛ Refuerzo entre pulgar y el índice
- ☛ Correa de Velcro en muñeca para sujeción más.




TALLES Y CODIGOS

TALLE 9	●	134110100-09
TALLE 10	●	134110100-10
TALLE 11	●	134110100-11

El ribete del guante está determinado por el color de su talla

PRESENTACION:

- ☛ Embalaje: 6 pares por bolsa
- ☛ Caja x 60 pares





VENTAJAS

- ☛ Agarre en seco gracias a su superficie porosa en palma
- ☛ Resistencia al agua y a los aceites
- ☛ Acolchado en Palma que reduce la fatiga de la mano y el riesgo de lesiones.
- ☛ Alto nivel de protección de corte A7
- ☛ Refuerzo extra entre pulgar y el índice
- ☛ Correa en Velcro sobre la muñeca que garantiza una sujeción segura y mejor ajuste.

Recubrimiento de Caucho termoplástico que protege los dedos y el dorso de la mano ante impactos.

INDUSTRIAS:

- ☛ Automotriz / Mecánica.
- ☛ Construcción
- ☛ Silvicultura
- ☛ Industria del Vidrio
- ☛ Industria del petróleo y el acero

APLICACIONES:

- ☛ Tareas con riesgos de impactos en las manos
- ☛ Manipulación de herramientas pesadas, o vibratorias
- ☛ Manipulación de objetos contaminados con aceite o húmedos
- ☛ Manipulación de metal en laminas o de vidrio



Escanéalo para
ver instrucciones
de uso y
mantenimiento



Pampero



03

Guante MINERO, Anticorte

PUÑO ELASTIZADO PARA MEJOR AJUSTE



PROTECCIONES ANTI IMPACTO

DETALLES DEL PRODUCTO:

- ☛ Tejido de nylon y Spandex con forro HPPE
- ☛ Galga de calibre 15.
- ☛ Caucho termoplástico (TPR) de inyección completa en dorso y palma.
- ☛ Lavable
- ☛ Muñeca tejida




TALLES Y CODIGOS

TALLE 8	●	134110101-08
TALLE 9	●	134110101-09
TALLE 10	●	134110101-10

El ribete del guante está determinado por el color de su talle

PRESENTACION:

- ☛ Embalaje: 6 pares por bolsa
- ☛ Caja x 60 pares





VENTAJAS

- ⌚ Excelente comodidad
- ⌚ Resistencia al agua y a los aceites
- ⌚ Protección anti impactos en dorso y palma
- ⌚ Destreza y flexibilidad
- ⌚ Excelente resistencia a la Abrasión
- ⌚ Muñeca tejida que evita que la suciedad y residuos entren al guante

Recubrimiento de Caucho termoplástico que protege los dedos y el dorso de la mano ante impactos.

INDUSTRIAS:

- ⌚ Minería.
- ⌚ Procesamiento o preparación de productos químicos
- ⌚ Industria Petrolera
- ⌚ Construcción
- ⌚ Edificación

APLICACIONES:

- ⌚ Tareas con riesgos de impactos en las manos
- ⌚ Manipulación o Preparación de químicos
- ⌚ Manipulación de objetos contaminados con aceite o húmedos



Escanéalo para
ver instrucciones
de uso y
mantenimiento




Pampero

04

Guante BIOTEC, termico

FORRO DE ABRIGO PARA TEMPERATURAS BAJAS, Y PUÑO AJUSTADO



REVESTIMIENTO MEDIO DE LATEX RUGOSO CON UN AGARRE EXCEPCIONAL

DETALLES DEL PRODUCTO:

- Tejido de nylon de galga calibre 15
- Forro de tejido acrílico de rizo, en galga de calibre 7.
- Revestimiento medio látex y espuma en dorso y palma Rugoso.
- Lavable
- Muñeca tejida

TALLES Y CODIGOS

TALLE 8	●	136106003-08
TALLE 9	●	136106003-09
TALLE 10	●	136106003-10

El ribete del guante está determinado por el color de su talle

PRESENTACION:

- Embalaje: 6 pares por bolsa
- Caja x 60 pares





VENTAJAS

- Ⓢ Excelente comodidad y resistencia a Frio
- Ⓢ Resistencia al agua y a los aceites
- Ⓢ Recubrimiento más durable del mercado
- Ⓢ Destreza y flexibilidad
- Ⓢ Excelente resistencia a la Abrasión
- Ⓢ Muñeca tejida que evita que la suciedad y residuos entren al guante

Recubrimiento de Látex Rugoso que brinda un excelente grip.

INDUSTRIAS:

- Ⓢ Industria Frigorífica
- Ⓢ Industria Agrícola
- Ⓢ Industria Forestal
- Ⓢ Mantenimiento en climas fríos

APLICACIONES:

- Ⓢ Procesamiento o preparación de productos en cámaras de frio
- Ⓢ Manipulación de objetos contaminados con aceite o húmedos



Escanéalo para
ver instrucciones
de uso y
[mantenimiento](#)




Pampero



05

Guante CUTTEK MAX, anticorte



REFUERZO ENTRE PULGAR E INDICE

REVESTIMIENTO NITRILLO ARENOSO
PROVEE UN AGARRE EXCEPCIONAL

DETALLES DEL PRODUCTO:

- ☛ Tejido de nylon y fibra de acero.
- ☛ Galga calibre 13
- ☛ Revestimiento en Nitrilo.
- ☛ Palma revestida en Nitrilo Arenoso
- ☛ Protección A9, anticorte

TALLES Y CODIGOS


TALLE 8	●	134110010-08
TALLE 9	●	134110010-09
TALLE 10	●	134110010-10

El ribete del guante está determinado por el color de su talle



PRESENTACION:

- ☛ Embalaje: 12 pares por bolsa
- ☛ Caja x 120 pares





VENTAJAS

- Ⓢ Excelente comodidad y resistencia
- Ⓢ Resistencia al agua y a los aceites
- Ⓢ Refuerzo entre pulgar y el índice para mayor protección.
- Ⓢ Gran Resistencia al corte de Nivel A9
- Ⓢ Muñeca tejida que evita que la suciedad y residuos entren al guante

Recubrimiento de Nitrilo arenoso que brinda un excelente grip.

INDUSTRIAS:

- Ⓢ Industria Automotriz y Acero
- Ⓢ Industria Construcción
- Ⓢ Industria del Vidrio
- Ⓢ Industria del Petróleo

APLICACIONES:

- Ⓢ Manipulación de láminas de metal o vidrio
- Ⓢ Manipulación de objetos contaminados con aceite o húmedos
- Ⓢ Manipulación de Objetos filosos



Escanéalo para
ver instrucciones
de uso y
mantenimiento



Pampereo

06

Guante CUTTEK TOUCH, anticorte

PROTECCION ANTICORTE A6



REVESTIMIENTO PU SOBRE PALMA
PROVEE UN AGARRE EXCEPCIONAL

DETALLES DEL PRODUCTO:

- ☛ Tejido de nylon de Galga 13
- ☛ Forro tejido en fibra de acero y HPPE.
- ☛ Revestimiento en PU sobre la Palma
- ☛ Protección A6, anticorte

TALLES Y CODIGOS


TALLE 8	●	134171010-08
TALLE 9	●	134171010-09
TALLE 10	●	134171010-10

El ribete del guante está determinado por el color de su talla



PRESENTACION:

- ☛ Embalaje: 12 pares por bolsa
- ☛ Caja x 120 pares





VENTAJAS

- ☛ Excelente comodidad y resistencia a las abrasiones
- ☛ Resistencia al agua y a los aceites
- ☛ Destreza y flexibilidad
- ☛ Recubrimiento de PU en palma que brinda un excelente agarre en condiciones húmedas.
- ☛ Muñeca tejida que evita que la suciedad y residuos entren al guante

INDUSTRIAS:

- ☛ Industria Aeroespacial
- ☛ Industria Automotriz
- ☛ Industria de Construcción
- ☛ Mantenimiento y fabricación de Acero

APLICACIONES:

- ☛ Manipulación de láminas de metal o vidrio
- ☛ Manipulación de objetos contaminados con aceites o húmedos
- ☛ Manipulación de objetos filosos



Escanéalo para
ver instrucciones
de uso y
[mantenimiento](#)



Pampero



07

Guante NITRUR – V, tactil petrolero

TEJIDO CON EXCELENTE TRANSPIRABILIDAD Y COMODIDAD



REVESTIMIENTO NITRILO LISO,
EXCEPCIONAL AGARRE EN SECO

DETALLES DEL PRODUCTO:

- ☛ Tejido de Poliéster de Galga 13
- ☛ Revestimiento en NITRILO LISO sobre Palma
- ☛ Agarre en seco, resistencia al agua y aceite
- ☛ Táctil, excelente Flexibilidad


TALLES Y CODIGOS

TALLE 7	●	136106014-07
TALLE 8	●	136106014-08
TALLE 9	●	136106014-09
TALLE 10	●	136106014-10

El ribete del guante está determinado por el color de su talle

PRESENTACION:

- ☛ Embalaje: 12 pares por bolsa
- ☛ Caja x 120 pares





VENTAJAS

- ☛ Excelente comodidad y transpirabilidad
- ☛ Resistencia al agua y a los aceites
- ☛ Destreza y flexibilidad
- ☛ Recubrimiento de Nitrilo en palma que brinda un excelente agarre en condiciones Húmedas.
- ☛ Muñeca tejida que evita que la suciedad y residuos entren al guante

INDUSTRIAS:

- ☛ Industria Aeroespacial
- ☛ Industria Automotriz
- ☛ Industria de Almacenamiento
- ☛ Mantenimiento y fabricación
- ☛ Industria Petrolera

APLICACIONES:

- ☛ Manipulación de herramientas
- ☛ Manipulación de objetos contaminados con aceites o húmedos
- ☛ Manipulación de pequeños objetos



Escanéalo para
ver instrucciones
de uso y
mantenimiento



Pampero



08

Guante TRACTOR

TEJIDO EN POLIALGODON, COMODO, Y
TRANSPIRABLE



REVESTIMIENTO EN LATEX RUGOSO
AGARRE EXCEPCIONAL

DETALLES DEL PRODUCTO:

- ☛ Tejido de punto Polialgodón de Galga 10
- ☛ Revestimiento en LATEX rugoso sobre la palma
- ☛ Agarre en seco, resistencia al agua y aceite


TALLES Y CODIGOS

TALLE 7	●	136106012-07
TALLE 8	●	136106012-08
TALLE 9	●	136106012-09
TALLE 10	●	136106012-10

El ribete del guante está determinado por el color de su talle

PRESENTACION:

- ☛ Embalaje: 12 pares por bolsa
- ☛ Caja x 120 pares





VENTAJAS

- ⌚ Excelente comodidad y transpirabilidad
- ⌚ Resistencia al agua y a los aceites
- ⌚ Destreza y flexibilidad
- ⌚ Recubrimiento de LATEX en palma que brinda un excelente agarre
- ⌚ Muñeca tejida que evita que la suciedad y residuos entren al guante

INDUSTRIAS:

- ⌚ Industria Construcción
- ⌚ Industria Silvicultura
- ⌚ Industria de Agricultura
- ⌚ Mantenimiento y fabricación

APLICACIONES:

- ⌚ Manipulación de herramientas
- ⌚ Manipulación de objetos contaminados con aceites o húmedos
- ⌚ Manipulación de pequeños objetos



Escanéalo para
ver instrucciones
de uso y
[mantenimiento](#)



Pampero



09

Guante TOUCH

TEJIDO EN PUNTO POLIESTER, EXCELENTE
COMODIDAD Y TRANSPIRABLE



REVESTIMIENTO EN PU CON TRATAMIENTO SANITIZED

DETALLES DEL PRODUCTO:

- ☛ Tejido de punto Poliéster de Galga 13
- ☛ Revestimiento en PU, tratado con Sanitized®
- ☛ Protección Antimicrobiana
- ☛ Agarre en seco, resistencia al agua y aceite

TALLES Y CODIGOS

TALLE 7	●	136106015-07
TALLE 8	●	136106015-08
TALLE 9	●	136106015-09
TALLE 10	●	136106015-10

El ribete del guante está determinado por el color de su talle

PRESENTACION:

- ☛ Embalaje: 12 pares por bolsa
- ☛ Caja x 120 pares





VENTAJAS

- ⦿ Excelente comodidad y transpirabilidad
- ⦿ Resistencia al agua y a los aceites
- ⦿ Protección antimicrobiana que mejora la higiene y el rendimiento en diferentes tareas
- ⦿ Recubrimiento de PU en palma que brinda un excelente agarre
- ⦿ Muñeca tejida que evita que la suciedad y residuos entren al guante

INDUSTRIAS:

- ⦿ Industria Construcción
- ⦿ Industria Silvicultura
- ⦿ Industria de Agricultura
- ⦿ Mantenimiento y fabricación
- ⦿ Industria del vidrio

APLICACIONES:


- ⦿ Manipulación de láminas de vidrio
- ⦿ Manipulación de objetos contaminados con aceites o húmedos
- ⦿ Manipulación de herramientas
- ⦿ Trabajo en áreas de agricultura



Escanéalo para
ver instrucciones
de uso y
mantenimiento



Pampero



Pampero

10

Guante FRIGO - TOUCH

TEJIDO EN PUNTO DE POLIESTER, COMODO Y
TRANSPIRABLE



REVESTIMIENTO EN PU LISO EXCEPCIONAL

DETALLES DEL PRODUCTO:

- ☛ Tejido de punto Poliéster de Galga 13
- ☛ Revestimiento en PU, tratado con Sanitized®
- ☛ Protección Antimicrobiana
- ☛ Agarre en seco, resistencia al agua y aceite

TALLES Y CODIGOS

TALLE 7	●	136106013-07
TALLE 8	●	136106013-08
TALLE 9	●	136106013-09
TALLE 10	●	136106013-10

El ribete del guante está determinado por el color de su talle

PRESENTACION:

- ☛ Embalaje: 12 pares por bolsa
- ☛ Caja x 120 pares





VENTAJAS

- Ⓢ Excelente comodidad y transpirabilidad
- Ⓢ Resistencia al agua y a los aceites
- Ⓢ Protección antimicrobiana que mejora la higiene y el rendimiento en diferentes tareas
- Ⓢ Recubrimiento de PU en palma que brinda un excelente agarre
- Ⓢ Muñeca tejida que evita que la suciedad y residuos entren al guante



INDUSTRIAS:

- Ⓢ Industria Construcción
- Ⓢ Industria Silvicultura
- Ⓢ Industria de Agricultura
- Ⓢ Mantenimiento y fabricación
- Ⓢ Industria del vidrio

APLICACIONES:


- Ⓢ Manipulación de láminas de vidrio
- Ⓢ Manipulación de objetos contaminados con aceites o húmedos
- Ⓢ Manipulación de herramientas
- Ⓢ Trabajo en áreas de agricultura



Escanéalo para
ver instrucciones
de uso y
mantenimiento



Pampero



11

Guante HERCULES

REVESTIMIENTO DE ALGODÓN DE JERSEY, COMODO Y FLEXIBLE



REVESTIMIENTO EN NITRILO COMPLETO

DETALLES DEL PRODUCTO:

- ☛ Tejido de Algodón de jersey
- ☛ Revestimiento en NITRILO, de cobertura integral
- ☛ Agarre en seco, resistencia al agua y aceite

TALLES Y CODIGOS

TALLE 8	●	134110001-08
TALLE 9	●	134110001-09
TALLE 10	●	134110001-10

El ribete del guante está determinado por el color de su talle

PRESENTACION:

- ☛ Embalaje: 12 pares por bolsa
- ☛ Caja x 120 pares





VENTAJAS

- Ⓢ Excelente comodidad y flexibilidad
- Ⓢ Resistencia al agua y a los aceites
- Ⓢ Puños de seguridad
- Ⓢ Recubrimiento de NITRILLO azul integral
- Ⓢ El Algodón de jersey añade resistencia y estabilidad, mantiene las manos abrigadas



INDUSTRIAS:

- Ⓢ Industria Construcción
- Ⓢ Industria Petrolera
- Ⓢ Industria Forestal

APLICACIONES:

- Ⓢ Manipulación de elementos de construcción
- Ⓢ Manipulación de objetos contaminados con aceites o húmedos
- Ⓢ Manipulación de herramientas pesadas



Escanéalo para
ver instrucciones
de uso y
mantenimiento



Pampiero



12

Guante QUEM - NITRO

INTERIOR FLOCADO MEJORA LA COMODIDAD



MATERIAL DE NITRILLO RESISTENTE A QUIMICOS

DETALLES DEL PRODUCTO:

- 🌀 Fabricado en Nitrilo color verde
- 🌀 Forro capa fina de material flocado
- 🌀 Agarre en seco, resistencia al agua y aceite

TALLES Y CODIGOS

TALLE 7	🟠	136106009-07
TALLE 8	🟡	136106009-08
TALLE 9	🟢	136106009-09
TALLE 10	🟤	136106009-10

El ribete del guante está determinado por el color de su talle

PRESENTACION:

- 🌀 Embalaje: 12 pares por bolsa
- 🌀 Caja x 120 pares





VENTAJAS

- ☛ Excelente comodidad y flexibilidad
- ☛ Resistencia al agua y a los aceites
- ☛ Forro que absorbe Humedad y mantiene las manos secas
- ☛ Resistencia a productos químicos
- ☛ Totalmente Impermeable

INDUSTRIAS:

- ☛ Industria Agrícola
- ☛ Industria Química

APLICACIONES:

- ☛ Manipulación de objetos contaminados con aceites o húmedos
- ☛ Manipulación de Químicos



Escanéalo para
ver instrucciones
de uso y
mantenimiento



Pampero



13

GUANTE NITRUR PETROLERO AZUL
CON PUÑO

PETROLERO CON PUÑO ELASTIZADO



VENTAJAS

- ☛ Excelente comodidad y flexibilidad
- ☛ Gran agarre y Resistencia
- ☛ Resistencia a productos químicos
- ☛ Totalmente Impermeable

DETALLES DEL PRODUCTO:


- ☛ Material: NITRILO de una capa.
- ☛ Soporte Algodón Embebido completo
- ☛ Resistencia química:
A (metanol) - K (ácido sulfúrico) y L (soda caustica)
- ☛ Anti fúngico que evita la generación de hongos en el interior evitando así malos olores y reacciones a la piel.
- ☛ Color: AZUL

TALLES Y CODIGOS

TALLE 11	134121020
----------	-----------

PRESENTACION:

- ☛ Embalaje: 12 pares por bolsa
- ☛ Caja x 48 pares



INDUSTRIAS:

- ☛ Industria Petrolera
- ☛ Industria Química

APLICACIONES:

- ☛ Manipulación de objetos contaminados con aceites o húmedos
- ☛ Manipulación de Químicos



Pampero

14

GUANTE NITRUR PETROLERO AZUL

PETROLERO LIVIANO O PESADO DE 30cm, 35cm Y 40cm



VENTAJAS

- Ⓢ Excelente comodidad y flexibilidad
- Ⓢ Gran agarre y Resistencia
- Ⓢ Resistencia a productos químicos
- Ⓢ Totalmente Impermeable

DETALLES DEL PRODUCTO:

- Ⓢ Material: **NITRILO de una capa en el modelo liviano, y DOBLE capa en el modelo Pesado**
- Ⓢ Soporte Algodón Embebido completo
- Ⓢ Resistencia química:
A (metanol) - K (ácido sulfúrico) y L (soda caustica)
- Ⓢ Anti fúngico que evita la generación de hongos en el interior evitando así malos olores y reacciones a la piel.
- Ⓢ Color: AZUL

TALLES Y CODIGOS


LIVIANO 30cm, TALLE 11	134121022
LIVIANO 35cm, TALLE 11	134121023
LIVIANO 40cm, TALLE 11	134121024
PESADO 30cm, TALLE 11	134121025
PESADO 35cm, TALLE 11	134121026
PESADO 40cm, TALLE 11	134121027



PRESENTACION:

- Ⓢ Embalaje: 12 pares por bolsa
- Ⓢ Caja x 48 pares



RIESGOS MECANICOS	
	<ul style="list-style-type: none">• Desteridad (Destreza) Nivel 4• Cumple Inocuidad PH• Cumple Ausencia de cromato soluble
3132X	



INDUSTRIAS:

- Ⓢ Industria Petrolera

APLICACIONES:

- Ⓢ Manipulación de objetos contaminados con aceites o húmedos
- Ⓢ Contacto con hidrocarburos
- Ⓢ Inmersión sostenida



Pampero



15

GUANTE PVC QUIMICO ROJO

QUIMICO CON PUÑO ELASTIZADO



VENTAJAS

- ☎ Excelente comodidad y flexibilidad
- ☎ Gran agarre y Resistencia
- ☎ Resistencia a productos químicos
- ☎ Totalmente Impermeable

DETALLES DEL PRODUCTO:

- ☎ Material: **PVC de una capa.**
- ☎ Soporte **Algodón Embebido completo**
- ☎ Resistencia química:
A (metanol) - K (ácido sulfúrico) y L (soda caustica)
- ☎ Anti fúngico que evita la generación de hongos en el interior evitando así malos olores y reacciones a la piel.
- ☎ Color: **ROJO**

TALLES Y CODIGOS

TALLE 11	13412100
----------	----------

PRESENTACION:

- ☎ Embalaje: 12 pares por bolsa
- ☎ Caja x 48 pares




INDUSTRIAS:

- ☎ Industria Automotriz
- ☎ Industria Cerámica
- ☎ Manipulación de residuos
- ☎ Agricultura
- ☎ Industria Química

APLICACIONES:

- ☎ Inmersión en productos químicos
- ☎ Limpieza en contacto con químicos o manipulación de residuos
- ☎ Manipulación de Químicos



QUIMICO LIVIANO O PESADO DE 30cm, 35cm, 40cm, 60cm y 70cm



VENTAJAS

- ☛ Excelente comodidad y flexibilidad
- ☛ Gran agarre y Resistencia
- ☛ Resistencia a productos químicos
- ☛ Totalmente Impermeable

DETALLES DEL PRODUCTO:


- ☛ Material: **PVC de una capa en LIVIANOS y DOBLE capa en PESADOS**
- ☛ Soporte **Algodón Embebido completo**
- ☛ Resistencia química:
A (metanol) - K (ácido sulfúrico) y L (soda caustica)
- ☛ Anti fúngico que evita la generación de hongos en el interior evitando así malos olores y reacciones a la piel.
- ☛ Color: ROJO

TALLES Y CODIGOS

LIVIANO 30CM, TALLE 11	134121002
LIVIANO 35CM, TALLE 11	134121003
LIVIANO 40CM, TALLE 11	134121004
LIVIANO 60CM, TALLE 11	134121036R
LIVIANO 70CM, TALLE 11	134121037
PESADO 30CM, TALLE 11	134121005
PESADO 35CM, TALLE 11	134121006
PESADO 40CM, TALLE 11	134121007
PESADO 60CM, TALLE 11	134121038
PESADO 70CM, TALLE 11	134121039

PRESENTACION:

- ☛ Embalaje: 12 pares por bolsa
- ☛ Caja x 48 pares, 60cm y 70cm, caja 24 x pares



INDUSTRIAS:


- ☛ Industria Automotriz
- ☛ Industria Cerámica
- ☛ Manipulación de residuos
- ☛ Agricultura
- ☛ Industria Química

APLICACIONES:

- ☛ Inmersión en productos químicos
- ☛ Limpieza en contacto con químicos o manipulación de residuos
- ☛ Manipulación de Químicos



Pampero



16

GUANTE GRIP ASPERO VERDE

GRIP ASPERO CON PUÑO ELASTIZADO



DETALLES DEL PRODUCTO:

- Ⓢ Material: **PVC de una capa mas refuerzo abrasivo.**
- Ⓢ Soporte **Algodón Embebido completo**
- Ⓢ **ASPERO y con puño elastizado**
- Ⓢ Resistencia química:
A (metanol) - K (acido sulfúrico) y L (soda caustica)
- Ⓢ Anti fúngico que evita la generación de hongos en el interior evitando así malos olores y reacciones a la piel.
- Ⓢ Color: VERDE


TALLES Y CODIGOS

TALLE 11	134121016
----------	-----------

PRESENTACION:

- Ⓢ Embalaje: 7 pares por bolsa
- Ⓢ Caja x 42 pares



RIESGOS MECANICOS	<ul style="list-style-type: none">• Desteridad (Destreza) Nivel 4• Cumple Inocuidad PH• Cumple Ausencia de cromato soluble
 3121X	



VENTAJAS

- Ⓢ Reforzado por medio del impregnado con agentes de alta dureza y abrasión que le confieren una superficie rugosa que facilita el agarre y la manipulación de productos.
- Ⓢ Resistencia a productos químicos
- Ⓢ Totalmente Impermeable



INDUSTRIAS:

- Ⓢ Industria Automotriz
- Ⓢ Manipulación de residuos
- Ⓢ Agricultura
- Ⓢ Industria Química

APLICACIONES:

- Ⓢ Limpieza en contacto con químicos o manipulación de residuos.
- Ⓢ Tareas de mantenimiento en medios húmedos.
- Ⓢ Ideal para manipular productos frescos y deslizantes con presencia de grasas, o hidrocarburos

GRIP ASPERO 30cm, 35cm y 40cm



DETALLES DEL PRODUCTO:


- Material: **PVC de una capa mas refuerzo abrasivo.**
- Soporte **Algodón Embebido completo**
- ASPERO**
- Resistencia química:
A (metanol) - K (acido sulfúrico) y L (soda caustica)
- Anti fúngico que evita la generación de hongos en el interior evitando así malos olores y reacciones a la piel.
- Color: VERDE

TALLES Y CODIGOS

ASPERO 30CM, TALLE 11	134121002
ASPERO 35CM, TALLE 11	134121003
ASPERO 40CM, TALLE 11	134121004

PRESENTACION:

- Embalaje: 7 pares por bolsa
- Caja x 42 pares



VENTAJAS

- Reforzado por medio del impregnado con agentes de alta dureza y abrasión que le confieren una superficie rugosa que facilita el agarre y la manipulación de productos.
- Resistencia a productos químicos
- Totalmente Impermeable



INDUSTRIAS:

- Industria Automotriz
- Manipulación de residuos
- Agricultura
- Industria Química

APLICACIONES:

- Limpieza en contacto con químicos o manipulación de residuos.
- Tareas de mantenimiento en medios húmedos.
- Ideal para manipular productos frescos y deslizantes con presencia de grasas, o hidrocarburos



Pampero

17

GUANTE FRIGORIFICO BLANCO

FRIGORIFICO BLANCO LIVIANO Y PESADO EN 30cm, 35cm y 40cm



VENTAJAS

- Su formulación contiene plastificantes especiales de bajo punto de cristalización que le otorgan mayor flexibilidad a bajas temperaturas
- Gran protección al frío por contacto
- Resistencia a productos químicos
- Totalmente Impermeable

DETALLES DEL PRODUCTO:

- Material: **PVC de una capa en LIVIANOS y DOBLE capa en PESADOS**
- Soporte **Algodón Embebido completo**
- Resistencia química:
A (metanol) - K (ácido sulfúrico) y L (soda caústica)
- Anti fúngico que evita la generación de hongos en el interior evitando así malos olores y reacciones a la piel.
- Color: BLANCO




TALLES Y CODIGOS

LIVIANO 30CM, TALLE 11	134121032
LIVIANO 35CM, TALLE 11	134121033
LIVIANO 40CM, TALLE 11	124121034
PESADO 30CM, TALLE 11	134121035
PESADO 35CM, TALLE 11	134121036
PESADO 40CM, TALLE 11	124121037

PRESENTACION:

- Embalaje: 12 pares por bolsa



INDUSTRIAS:

- Industria Automotriz
- Manipulación de residuos
- Agricultura
- Industria Química

APLICACIONES:

- Limpieza en contacto con químicos o manipulación de residuos.
- Tareas de mantenimiento en medios húmedos.
- Ideal para manipular productos frescos y deslizantes con presencia de grasas, o hidrocarburos



Pampero

BUSCA NUESTRA OTRA GAMA DE PRODUCTOS EN OTRAS CATEGORIAS



AUTOMOTOR

REFLECTIVOS

NUESTROS EQUIPOS DE LLUVIA



MIRALO EN VIDEO

