

Libus | *BLS*

+++

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

ENCONTRÁ NUESTROS
PRODUCTOS





Libus | BLS


**LA FUERZA DE DOS
GIGANTES EN LA
SEGURIDAD LABORAL**

Ofrecemos una completa protección respiratoria distribuida en tres categorías. Destacamos nuestros respiradores desechables y también reutilizables. Hemos establecido una sólida alianza con BLS para crear la marca LIBUS-BLS, como nuestra línea de equipos autónomos, desarrollada con Interspiro.

STOCK SEGURO

En nuestra variada oferta de respiradores reutilizables, que incluye máscaras completas y semimáscaras, proporcionamos una extensa gama de cartuchos y filtros diseñados para diferentes tipos de contaminantes y partículas.

Asimismo, ofrecemos repuestos y accesorios para toda nuestra línea de productos, garantizando un mantenimiento integral.




Diseño cómodo



Protección ante gases



Polvo



Filtros de partículas



Libus | BLS



La destacada trayectoria de BLS, surgida en Italia en 1970 y hoy posicionada como uno de los principales fabricantes europeos en protección respiratoria, crea un entorno verdaderamente propicio para trabajar conjuntamente.

Libus, especializado en productos de protección personal para la cabeza, cuenta con 4 plantas industriales de alta tecnología que demuestran un crecimiento sostenible a lo largo del tiempo, reconocido internacionalmente por la calidad de sus productos y servicios.

Diversas industrias ahora podrán resguardar a sus trabajadores con una gama completa de productos de protección personal, confiando en la especialización de dos grandes empresas que fortalecerán la seguridad en diferentes entornos laborales.

Esta alianza representa un paso significativo que eleva las soluciones integrales para la seguridad a un nuevo nivel.

MASCARILLAS

LÍNEA BLS Zer0

Las mascarillas desechables en forma de copa de nuestra innovadora serie FFP3 R D combinan la eficacia de filtración de partículas FFP3 R D con la baja resistencia respiratoria característica de las mascarillas FFP1.



PROTECCIÓN CONTRA AEROSOLES A BASE DE AGUA Y ACEITE



PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS



DISEÑO CONFORTABLE

DESCRIPCIÓN + + +

- ✓ Soporte preformado y elástico consigue un ajuste más fácil y adaptable.
- ✓ Lámina protectora externa que protege el material de filtración ante la suciedad, el polvo y líquidos.
- ✓ Clip nasal interno que se adapta de manera óptima al perfil de la nariz y los ojos.
- ✓ Válvula Eolo de alta eficiencia que permite un paso de aire en exhalación un 30% superior al de las válvulas tradicionales.
- ✓ Variedad de talles: S y M / L (solo en modelos Zer0 33).

LÍNEA MASCARILLAS



Resp. desech. Zer0 30 [FFP3 R D]



Resp. desech. Zer0 31C [FFP3 R D]



Resp. desech. Zer0 32 [FFP3 R D]



Resp. desech. Zer0 32C FR [FFP3 R D]



Resp des Zer0 33 NV-S [FFP3 R D]



Resp des Zer0 33 NV-M/L [FFP3 R D]



CERTIFICACIONES

EN 149:2001 + A1:2009 (UNI EN 149:2009)



PRESENTACIÓN

Cada respirador viene en una bolsa individual permitiendo mantener un alto nivel de higiene.

Caja cerrada
Modelos Zer0 30, Zer0 31C
 120 unidades.
Modelos Zer0 32 y Zer0 32C FR
 40 unidades.
Modelos Zer0 33NV
 96 unidades.



OTROS DATOS

Variante disponible con **carbón activado:**
 El carbón activado puede ser utilizado en presencia de gases y vapores orgánicos y ácidos, así como el ozono, por debajo del umbral del valor límite (TLV) específico para cada sustancia.

MASCARILLAS

LÍNEA BLS CLASSIC

Su diseño de copa se adapta fácilmente a diversos rostros, garantizando un ajuste excelente, amplio campo de visión y alta compatibilidad con gafas graduadas o protección ocular.



PROTECCIÓN CONTRA AEROSOLES A BASE DE AGUA Y ACEITE



PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS



DISEÑO CONFORTABLE

DESCRIPCIÓN +++

- ✓ Pieza facial: La forma particular del dispositivo ofrece una resistencia a la respiración reducida.
- ✓ Clip nasal interno que se adapta de manera óptima al perfil de la nariz y los ojos.
- ✓ Elásticos textiles o soldados.
- ✓ Válvula de exhalación de baja resistencia respiratoria, que permite que el aire caliente húmedo exhalado escape más fácilmente y asegura un alto confort para el usuario.

LÍNEA MASCARILLAS



Resp. desechable 128BW [FFP2 R D]



Resp. desechable 129BW [FFP2 R D]



Resp. desechable 226B [FFP2 NR D]

+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



CERTIFICACIONES

EN 149:2001 + A1:2009
(UNI EN 149:2009)



PRESENTACIÓN

Solo modelo BLS 129 BW disponible en bolsa individual permitiendo mantener un alto nivel de higiene.

Caja cerrada
Modelos 128BW 240 unidades.
Modelos 129BW 180 unidades.
Modelos 226B 120 unidades.



OTROS DATOS

Variante disponible con **carbón activado**: El carbón activado puede ser utilizado en presencia de gases y vapores orgánicos y ácidos, así como el ozono, por debajo del umbral del valor límite (TLV) específico para cada sustancia.

MASCARILLAS

LÍNEA BLS 510-520

Respiradores FFP2 / FFP3 NR D BLS 510-520, ofrecen una efectiva protección respiratoria en entornos donde el usuario está expuesto a partículas sólidas y/o líquidas en el aire (polvo, humos, nieblas).



ADAPTABLE
AL USUARIO



PROTECCIÓN
CONTRA
PARTÍCULAS



POLVO

DESCRIPCIÓN +++

- ✓ La máscara es adecuada para diferentes tipos de caras con diferentes tamaños y formas, asegurando un excelente ajuste.
- ✓ Clip nasal interno que se adapta de manera óptima al perfil de la nariz y los ojos.
- ✓ Plana: Evita la contaminación de la parte interna de la máscara antes y después del uso.
- ✓ Válvula de exhalación de baja resistencia respiratoria, que permite que el aire caliente húmedo exhalado escape más fácilmente y asegura un alto confort para el usuario.

LÍNEA MASCARILLAS



Resp. desechable
512 [FFP2 NR D]



Resp. desechable
513 [FFP3 NR D]



Resp. desechable
522 [FFP2 NR D]



Resp. desechable
512V [FFP2 NR D]



Resp. desechable
513V [FFP3 NR D]



Resp. desechable
522V [FFP2 NR D]



CERTIFICACIONES

EN 149:2001 + A1:2009
(UNI EN 149:2009)



PRESENTACIÓN

Cada respirador viene en una bolsa individual permitiendo mantener un alto nivel de higiene.

Caja cerrada 240 unidades.



OTROS DATOS

Elásticos soldados o deslizantes:
Facilitan la correcta colocación de la pantalla facial en la cara, para una estabilidad y comodidad óptimas.

MEDIAS MÁSCARAS

LÍNEA BLS 4000 next

Ofrece una protección eficaz con sus dos filtros de conexión bayoneta. Diseñada para proteger contra gases, vapores y partículas tóxicas, garantiza seguridad y comodidad en entornos potencialmente peligrosos.



PROTECCIÓN
CONTRA AMBIENTES
NO CIVOS



DISEÑO
CONFORTABLE



PROTECCIÓN
CONTRA
PARTÍCULAS



DESCRIPCIÓN +++

- ✓ Fácil y rápido desmontaje, limpieza, higienización y montaje.
- ✓ La reducción del espesor en la pieza facial permite que la media máscara sea un 25% más ligera que las ofrecidas en el mercado.
- ✓ Drop off: con sistema de enganche y desenganche rápido y elásticos corredizos.
- ✓ Conexión bayoneta: permite una sujeción rápida y segura de la máscara. Dispone de un mecanismo de bloqueo que permite al usuario saber si el filtro se ha colocado correctamente.

LÍNEA MEDIAS MÁSCARAS



Semimáscara
4000next S-M/L SIL



Semimáscara
4000next R-M/L TPE

+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



CERTIFICACIONES

EN 140:1998
(UNI EN 140:2000)



PRESENTACIÓN

Cada respirador viene en una bolsa individual permitiendo mantener un alto nivel de higiene.

Caja cerrada 8 unidades.



OTROS DATOS


Puente:

Puente fino y ligero, con regulación rápida que permite la óptima compatibilidad con otros EPI.


MÁSCARAS COMPLETAS

LÍNEA BLS 5000

Respirador Cara Completa, protección total, sellado facial en caucho termoplástico y silicona, conexión bayoneta, visor resistente, anti-empañamiento y arnés cómodo. Garantiza seguridad y confort en cada uso.



ANTI FOG



DISEÑO CONFORTABLE



LIVIANO

DESCRIPCIÓN +++

- ✓ Sellado Facial: disfruta de una protección superior con opciones en caucho termoplástico o silicona.
- ✓ Conexión bayoneta B-lock: permite una sujeción rápida y segura de la máscara. Dispone de un mecanismo de bloqueo que permite al usuario saber si el filtro se ha colocado correctamente.
- ✓ Nueva media máscara interior: rediseñada para adaptarse al perfil facial, fácilmente reemplazable y hecha de TPE blando.
- ✓ Control de flujos de aire frío y caliente evita el empañamiento.

LÍNEA MÁSCARAS COMPLETA



Másc. completa 5600 CL2 TPE



Másc. completa 5700 CL2- S/M/L SIL

+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



CERTIFICACIONES

EN 136:1998
(UNI EN 136:2000)



PRESENTACIÓN

Cada respirador viene en una bolsa individual permitiendo mantener un alto nivel de higiene.

Caja cerrada 4 unidades.



OTROS DATOS

Arnés:

Fijado en 6 puntos para no deformar el sellado facial. Distribuye el peso uniformemente sin marcar el rostro.

MÁSCARAS COMPLETAS

LÍNEA BLS 2000

Combina sellado facial avanzado, conexión universal y características innovadoras para brindar máxima seguridad con comodidad sin igual. Dimensiones compactas para una visión clara y sin distorsiones.



ANTI FOG



DISEÑO CONFORTABLE



PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS

DESCRIPCIÓN + + +

- ✓ Sellado facial: fabricado en caucho termoplástico así como el buconasal interior, con el que forma un único cuerpo de máscara.
- ✓ Conexión universal: conexión de rosca estándar según la norma EN 148- 1, universal entre todos los dispositivos de protección respiratoria.
- ✓ Control de flujos de aire frío y caliente evita el empañamiento.
- ✓ Disponible con visera de cristal: garantiza la máxima protección durante el uso, el cristal tripartito está laminado con una capa de EVA anti fragmentación.
- ✓ Membrana fonica: La máscara está equipada con una membrana fónica para mejorar la comunicación.



Másc. completa 2150 V CL2 TPR

+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



CERTIFICACIONES

EN 136:1998
(UNI EN 136:2000)



PRESENTACIÓN

Cada respirador viene en una bolsa individual permitiendo mantener un alto nivel de higiene.

Caja cerrada 4 unidades.



OTROS DATOS

Válvula de exhalación doble:
La nueva serie BLS 2000 está equipada con una doble válvula de exhalación frontal para aumentar el confort al reducir la resistencia a la respiración durante su uso.

ACCESORIOS

CARTUCHOS Y FILTROS

Filtros con conexión de bayoneta, conexión intuitiva que permite una sujeción rápida y segura de la máscara. Dispone de un mecanismo de bloqueo que permite saber si el filtro se colocó correctamente.



PROTECCIÓN
CONTRA GASES



POLVO



PROTECCIÓN
CONTRA
PARTÍCULAS

DESCRIPCIÓN +++

- ✓ La calidad de los carbones activados utilizados por BLS para la filtración de gases y vapores, cumple los más altos estándares de seguridad, lo que garantiza un excelente rendimiento y durabilidad de filtración.
- ✓ BLS ha realizado ensayos específicos NIOSH en un Laboratorio Acreditado, para comprobar la penetración de Formaldehído en sus carbones utilizados para los filtros ABEK y ABE (solo para los modelos BLS 242 y BLS 243).

+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

LÍNEA FILTROS Y CARTUCHOS

Kit filtro gas 211 [A2]	Kit filtro gas 213 [ABE1]	Kit filtro gas 214 [ABEK1]	
Kit filtro comb. 222 [ABEK1P3 R]	Kit filtro comb. 226 [ABE1P3 R]	Kit filtro comb. 242 [ABE2]	
Kit filtro gas 243 [ABEK2]	Kit prefiltro 301 P2 [P2 R] *incluye retenedor	Kit filtro partíc. 201-3 [P3 R]	Kit filtro partíc. 201-3C [P3 R]



CERTIFICACIONES

EN 143:2021
para los prefiltros BLS 301 P2 y P3

EN 14387:2004 + A1:2008
para los filtros combinados

EN 143:2000 + A1:2006
para el filtro polvo BLS 202



PRESENTACIÓN

Cada kit de cartuchos viene en una bolsa individual permitiendo mantener un alto nivel de higiene.

Caja cerrada

Filtros de gas y combinados:
32 unidades.

Filtros de partículas línea 201-3 y 301: 64 unidades.



CÓDIGOS DE COLOR

- A - Gases y vapores orgánicos
- K - Amoníaco y derivados
- AX - Gases y vapores orgánicos ≤ 65° C
- Hg - Vapores de mercurio
- B - Gases y vapores inorgánicos
- P - Partículas, nieblas, humos
- E - Gases y vapores ácidos



MASCARILLAS

1051715	Respirador Desechable Zer0 30 [FFP3 R D]
1051716	Respirador Desechable Zer0 31C [FFP3 R D]
1051717	Respirador Desechable Zer0 32 [FFP3 R D]
1051718	Respirador Desechable Zer0 32C FR [FFP3 R D]
1051719	Respirador Desechable Zer0 33NV-S [FFP3 R D]
1051720	Respirador Desechable Zer0 33NV-M/L [FFP3 R D]
1051721	Respirador Desechable 128BW [FFP2 R D]
1051722	Respirador Desechable 129BW [FFP2 R D]
1051723	Respirador Desechable 226B [FFP2 NR D]
1051724	Respirador Desechable 522 [FFP2 NR D]
1051725	Respirador Desechable 522V [FFP2 NR D]
1051885	Respirador Desechable 513 [FFP3 NR D]
1051886	Respirador Desechable 513V [FFP3 NR D]
1051892	Respirador Desechable 512 [FFP2 NR D]
1051893	Respirador Desechable 512V [FFP2 NR D]



MEDIAS MÁSCARAS

1051726	Semimáscara 4000next R-M/L TPE
1051727	Semimáscara 4000next S-M/L SIL



MÁSCARAS COMPLETAS

1051728	Máscara Completa 5600 CL2 TPE
1051729	Máscara Completa 5700 CL2-S SIL
1051730	Máscara Completa 5700 CL2-M SIL
1051731	Máscara Completa 5700 CL2-L SIL
1051740	Máscara Completa 2150 V CL2 TPR

CARTUCHOS Y FILTROS



Cartuchos de gas



Combinado



Kit filtro

1051732	Kit Filtro Gas 211 [A2]
1051733	Kit Filtro Gas 213 [ABE1]
1051734	Kit Filtro Gas 214 [ABEK1]
1051735	Kit Filtro Combinado 222 [ABEK1P3 R]
1051736	Kit Filtro Combinado 226 [ABE1P3 R]
1051737	Kit Prefiltro 301 P2 [P2 R] *incluye retenedor
1051738	Kit Filtro Partículas 201-3 [P3 R]
1051739	Kit Filtro Partículas 201-3C [P3 R]
1051837	Kit Filtro Gas 243 [ABEK2]
1051845	Kit Filtro Gas 242 [ABE2]